

# JBC

www.jbctools.com

P&P  
Guide



## JNA

### 高精度ホットエアステーション

このプラグ&プレイガイドは下記型式に対応しています。

Ref.

JNA-9B (100 V)

ステーション

製品ページにて  
詳細確認ください。



## 同梱物リスト

ご購入の型式に応じて以下の品目が同梱されます。



高精度ホットエアコントロールユニット..... 1 個  
Ref. JNA-9UB (100 V)



高精度ヒータホースセット ..... 1 個  
Ref. NH-A




NH用スタンド..... 1 個  
Ref. NA-SB



J125 / J325 カートリッジシリーズ ..... 2 個  
Ref. J125410 (Ø 1 mm, ベント) .....1x  
Ref. J325410 (Ø 3 mm, ベント) .....1x



ピック & プレスツール ..... 1 個  
Ref. T260-A



NBC260 ベントニードル & カップ ..... 1 個  
Ref. 0026490




ペダル ..... 1 個  
Ref. P-405

## 接続

JNA  
高精度ホットエア  
コントロールユニット




電源コード  
JNAコントロールユニットに付属



接続

**JNA**  
高精度ホットエアコントロールユニット




**T260**  
ピック & プレスツール

**J125010\***  
カートリッジ

**NH**  
高精度ヒータホースセット

**JNA**  
高精度ホットエアコントロールユニット

**NAS**  
NH 高精度ヒータホースセット用スタンド



Ref.: 0023953  
スタンドケーブル

**P405**  
ペダル

\*セット付属無し、別売りです。

## 仕様

### JNA

高精度ホットエアステーション

Ref. **JNA-9B** (100 V)

- 正味重量: 4.06 kg
- 梱包寸法/重量:  
(L x H x W) 425 x 295 x 495 mm / 5.75 kg

CE規格準拠

ESD対応

# JBC

### 保証

ご購入日より30日以内に以下リンクより製品登録を行って保証期間2年を取得ください。

<https://www.jbctools.com/productregistration/>



本製品は一般ごみとして処理しないでください。  
欧州指令 2012/19/EU に従い、使用済みの電子機器は回収し、認定リサイクル施設に返却する必要があります。

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

0032934-250424